CONDUTOR DE ÁGUAS PLUVIAIS EM FERRO FUNDIDO Ø8" PREVER SAÍDA NA BASE DA CALHA C/ RALO HEMISFÉRICO (VERIFICAR A LOCAÇÃO DA SAÍDA DO CONDUTOR NA FOLHA 8)

REVISÃO 02: LABORATÓRIOS DE QUÍMICA/BIOLOGIA E FÍSICA/MATEMÁTICA

NOTA IMPORTANTE: PAREDE DE ALVENARIA NÃO CENTRALIZADA NO EIXO B

REVISÃO 02: SALA DE PREPARO

NOTA IMPORTANTE: PAREDE DE ALVENARIA NÃO CENTRALIZADA NO EIXO F

REVISÃO 02: SALA DE LEITURA E SALA DE PREPARO

JUNTA DE DILATAÇÃO

FOLHA 16 — FOLHA 11 — FOLHA 14 — FOLHA 15

PILAR CONCRETO PRÉ-MOLDADO (300x400mm) APARENTE

projeção brise

ESQUADRIA DE FERRO FIXA 12.43x2.10m =6XEF14+4ME-03+1DME-02

ACESSO PARA ALUNOS

projeção pavimento superior

GALPÃO COBERTO

CANTINA

FORNO A GÁS FOGÃO

FREEZER

LABORATÓRIO DE QUÍMICA/BIOLOGIA

LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA/FÍSICA

CIRCULAÇÃO

2XPT-39 COM BANDEIRA L=1.47m

SALA DE PREPARO

DEP./ALMOXARIFADO

SALA DE LEITURA

ESQUADRIA DE FERRO FIXA 30.69x2.10m =20XEF14+4ME-03+2SME-02

GA-22 E 7XFE-11

SANIT. ALUNOS

S. ALUNAS

VICE/COORDENADOR

SALA DIRETORIA

SALA DOS PROFESSORES

DML

RALO SIF

SAN. MAS.

SAN. FEM.

HALL

COZINHA

FORNO

UTENSILHOS

DESPENSA

REFEITÓRIO

LIQUIDIFICADOR

BATEDEIRA

SECRETARIA

DEP./ALMOXARIFADO

ESCADA CONCRETO PRÉ-MOLDADO (VER PROJETO DE ESTRUTURAS)

ACESSO À ADMINISTRAÇÃO

PLANTA COTA DE NÍVEL 99.80 – ACESSOS E GALPÃO COBERTO

ESCALA 1:75

NOTA IMPORTANTE: REV.02–NOV/2012 CORRESPONDE A ALTERAÇÃO DO LAYOUT NESTA FOLHA.

Nº	MODIFICACOES	APROVACAO	DATA	AUTOR DO PROJETO	DATA	OBSERVACOES	DESENHOS DE REFERENCIA	N.	APROVACAO	DATA	FDE
9											
8											
7											
6											
5											
4											
3											
2	IMPLANTACAO, LAYOUT TERREO, LAYOUT BRISES.										
1	IMPLANTACAO, LAYOUT TERREO, PISO/PAREDES ESCADAS, EXTENSAO BRISE E PISO/PAREDES VARANDAS.										

TABELA DE ACABAMENTOS

PISOS/RODAPÉS

1 CONCRETO DESEMPENADO, REGULARIZADO E SEMI ROM. JUNTA CORTADA.
2 CERÂMICA ALTA RESISTÊNCIA ANTI-DERRAPANTE PEI-5 (PISO) 10x10cm (RODAPÉ) 7x10cm ASSENTADO C/ ARGAMASSA 511-03.
3 CONCRETO ARMADO C/ REQUADROS 5,00x7,50m 5,00x7,50m JUNTA CORTADA 512-29.
4 PISO EM GRANILITE 30x30cm, ASSENTADO C/ ACAB. (M) 523,04m ANTI-DERRAPANTE DE FABRICA.
5 PISO EM PEDRA CALCÁRIA TIPO MOSAICO PORTUGUÊS BRANCO EM TAMANHO MÉDIO

FORRO

1 CONCRETO APARENTE
2 FORRO ACÚSTICO TIPO ISOSOUND REVESTIDO COM TECIDO DE VIDRO CLASSE FABRIC PINTADO COM TINTA A BASE DACRILA LATEX BRANCO GELO.

PAREDES

1 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S14-09 ACETINADO SOBRE MASSA CORRIDA PVA, DUAS DEMÃOS COR BRANCO GELO, 432,62 E/OU S11-01 BRANCO PUREZA, 24,76m2. APÓ A MDA.
2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA S14-08 COR BRANCO GELO TIPO CLASSIC PAREDES ACABAMENTO FOSCO SOBRE CHAPISCO S11-04 E EMBOÇO DESEMPENADO S11-05.
3 CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO NATURAL.
4 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA S14-08 COR AMARELO OURO TIPO CLASSIC PAREDES ACABAMENTO FOSCO SOBRE CHAPISCO S11-04 E EMBOÇO DESEMPENADO S11-05.
5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA S14-08 COR SERENO TIPO CLASSIC PAREDES ACABAMENTO FOSCO SOBRE CHAPISCO S11-04 E EMBOÇO DESEMPENADO S11-05.
6 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA S14-08 COR LARANJA TIPO CLASSIC PAREDES ACABAMENTO FOSCO SOBRE CHAPISCO S11-04 E EMBOÇO DESEMPENADO S11-05.

OBSERVAÇÕES:

1. TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM RECEBER APLICAÇÃO DE FUNDO ANTI-OXIDANTE.
2. TODOS OS ELEMENTOS METÁLICOS – INCLUSIVE OS GRADES E PORTÕES TIPO METALÚRGICA – RECEBERÃO PINTURA ESMALTE SINTÉTICO TIPO ZARCÃO, APÓS A DEVIDA PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO DE FUNDO FOSQUEANTE TIPO MARCA.
3. TODAS AS PORTAS DE MADEIRA RECEBERÃO PINTURA TINTA ESMALTE SINTÉTICO S14-08 ACETINADO COR PLATINA D14 TIPO CORALIT.
4. OS CONDUTORES DE A.P. RECEBERÃO PINTURA TINTA ESMALTE SINTÉTICO S14-08 FOSCO COR GRAFITE CLARO TIPO CORALIT.

HERENA ARAÚJO SILVA
ARQUITETOS ASSOCIADOS
R. ALMIRANTE BARROSO, 1037
TEL.: (011) 3816-4041
CEP.: 01401-001
FAX: (011) 3816-4041
E-MAIL: hasa.sp@uol.com.br

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FDE	
ESCOLA – NOME/LOCAL: TERRENO BAIRRO LUZ – LUZ/ SÃO PAULO	CÓDIGO: 0|0|4|8|1|0|3
INTERVENÇÃO: UNIDADE ESCOLAR COM 27 SALAS DE AULA + 03 SALAS AMBIENTE	Nº LOTE: 01
ETAPA/ÁREA TÉCNICA: PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA / TIPO PROJETO: PRÉ MOLDADO / DATA: NOV/2012	ETAPA/ÁREA TÉCNICA: PE–ARQ
CONTEÚDO: PLANTA COTA DE NÍVEL 99.80 – TÉRREO E GALPÃO	ESCALA: 1:75 / FOLHA: 04 / REVISÃO: 02

0048103_01APE2402_01.DWG