

# SAESP

## Funcionalidade: Situação Atípica

Perfil ESCOLA  
Perfil Diretoria  
Perfil CENUT  
Perfil CEPAE

# Tela para Cadastro de Situação Atípica

Acessar o Link > <http://portalnet.educacao.sp.gov.br/login.aspx>

Selecionar o Usuário e Login


Perfil: Escola

Menu: Escola > Cadastro de Situação Atípica

The screenshot displays the GDAE (Gestão Dinâmica da Administração Escolar) interface. At the top, there is a navigation bar with the GDAE logo and the text "Gestão Dinâmica da Administração Escolar". Below this, a menu bar contains "Escola", "Quadro de Avisos", "Manuais e Orientações", and "Sistema". The main content area is a grid of 12 notification cards, each with a bell icon and a count of records. The cards are arranged in three rows and four columns:

Notificação	Quantidade de Registros
Baixa Diária Atrasada	0 registro(s)
Efetuar Recebimento de GR Atrasado	0 registro(s)
Sanitização Vencida	0 registro(s)
Sanitização a Vencer	0 registro(s)
Comunicados	7 registro(s)
Troca Recusada pelo CENUT	1 registro(s)
Situação Atípica a Vencer	0 registro(s)
Dieta Especial Aguardando Agendamento	0 registro(s)
Dieta Especial Devolvida	0 registro(s)
Inutilização Alterada para Troca	0 registro(s)
Inutilização Aprovada	0 registro(s)
Aberta com Origem da Troca de Produto	0 registro(s)

# Escola: Acessar menu “Escola”, sub-menu “Cadastro de Situação Atípica”

 **Gestão Dinâmica da Administração Escolar**

Escola    Quadro de Avisos    Manuais e Orientações    Sistema

- Nova Baixa Diária
- Efetuar Recebimento de Guia de Remessa
- Cadastro de Inutilização
- Consulta de Guias de Remessa
- Conferência de Estoque
- Consultar Estoque Escola
- Gerar Remanejamento de Produto
- Receber Remanejamento de Produto
- Troca de Produto
- Cadastro de Dieta Especial
- Cadastro de Sanitização
- Verificação Conferência
- Cadastrar Situação Atípica**
- Alteração do Estoque da Escola

Usuário:SAESP   Perfil:ESCOLA   Módulo: GDAE   Versão: 20180503\_153758(39)

 **Gestão Dinâmica da Administração Escolar**

Escola    Quadro de Avisos    Manuais e Orientações    Sistema

Problema Escola

**INCLUIR**

Diretoria de Ensino: NORTE 1    Escola: WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR

Situação Atípica: Selecione

Prazo de:    a   

Observação:

Observação Não Validada:

Cancelar    Salvar

**PESQUISAR**

# Cadastrar uma situação atípica

Preencher os campos 'Situação atípica', 'Prazo de', 'Prazo a', 'Observação' (se houver), questões relacionadas a merenda, selecionar botão 'Salvar'.

Problema Escola

**INCLUIR**

Diretoria de Ensino: NORTE 1 Escola: WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR

Situação Atípica: CATÁSTROFES

Prazo de: 08/05/2018 a 11/05/2018

Observação: tttttttt

Observação Não Validada:

Dispõe de merenda seca para quanto dias? 4

É possível utilizar a cozinha?  Sim  Não

É possível utilizar o freezer?  Sim  Não

É possível higienizar frutas?  Sim  Não

Descreva a situação da cozinha/estoque/escola: ruim

É possível usar o forno (fogão/padaria artesanal)?  Sim  Não

É possível preparar bebida láctea em pó (fria)?  Sim  Não

É possível servir pão?  Sim  Não

É possível utilizar o refrigerador?  Sim  Não

A cozinha foi interditada?  Sim  Não


É possível usar o fogão para preparações simples?  Sim  Não

É possível higienizar cumbucas e canecas?  Sim  Não

**PESQUISAR**



**Mensagem**


 Inclusão realizada com sucesso!

# Dúvidas



Após cadastrar uma situação atípica, o usuário poderá confirmar utilizando o botão 'Pesquisar' para verificar se realmente foi realizado o cadastro corretamente. Sistema deverá informar a situação cadastrada na tela.

OBS.: Existe uma informação na tela que, caso uma situação esteja com o prazo de término menor ou igual a 5 dias referente a data atual, as informações serão exibidas na cor vermelha.


Gestão Dinâmica da Administração Escolar

Escola
Quadro de Avisos
Manuais e Orientações
Sistema

Problema Escola

INCLUIR

PESQUISAR

Direroria de Ensino: NORTE 1 ▾

Situação Atípica: Selecione ▾

Prazo de:  a

Status Escola: Todos ▾

Escola: WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR ▾


Status Diretoria: Todos ▾

Status Supervisão: Todos ▾

Pesquisar

Escola	Situação Atípica	Prazo de Início	Prazo de Término	Status Escola	Status Diretoria	Status Supervisão	Visualizar	Visualizar Impedimentos	Finalizar	Prorrogar	Histórico de Prorrogações	Excluir
WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR	Catástrofes	08/05/2018	11/05/2018	Aberta	Aberta	Aberta						
WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR	Vazamento de Gás	10/05/2018	15/05/2018	Finalizada	Aberta	Aberta						
WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR	Catástrofes	14/05/2018	18/05/2018	Finalizada	Aberta	Aberta						
WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR	Reforma - Cozinha	21/05/2018	25/05/2018	Aberta	Aberta	Aberta						

As situações atípicas sinalizadas em vermelho estão com prazo de término menor ou igual a 5 dias.


Usuário:SAESP Perfil:ESCOLA Módulo: GDAE Versão: 20180503\_153758(39)

Nesta tela a escola poderá realizar as seguintes ações: visualizar informações da situação atípica, visualizar impedimento, finalizar, prorrogar o prazo e excluir.



Escola

Quadro de Avisos

Manuais e Orientações

Sistema

Problema Escola

INCLUIR

PESQUISAR

Direroria de Ensino: NORTE 1 ▾

Escola: WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR ▾

Situação Atípica: Selezione ▾

Status Diretoria: Todos ▾

Prazo de:  a

Status Supervisão: Todos ▾

Status Escola: Todos ▾

Pesquisar

Escola	Situação Atípica	Prazo de Início	Prazo de Término	Status Escola	Status Diretoria	Status Supervisão	Visualizar	Visualizar Impedimentos	Finalizar	Prorrogar	Histórico de Prorrogações	Excluir
WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR	Catástrofes	08/05/2018	11/05/2018	Aberta	Aberta	Aberta						
WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR	Vazamento de Gás	10/05/2018	15/05/2018	Finalizada	Aberta	Aberta						
WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR	Catástrofes	14/05/2018	18/05/2018	Finalizada	Aberta	Aberta						
WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR	Reforma - Cozinha	21/05/2018	25/05/2018	Aberta	Aberta	Aberta						

As situações atípicas sinalizadas em vermelho estão com prazo de término menor ou igual a 5 dias.

# Visualizar informações da situação atípica: Selecionar o ícone 'Visualizar'.

**GDAE** Gestão Dinâmica da Administração Escolar

Escola | Quadro de Avisos | Manuais e Orientações | Sistema

Problema Escola

**INCLUIR**

**PESQUISAR**

Diretoria de Ensino: NORTE 1 | Escola: WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR

Situação Atípica: Selezione | Status Diretoria: Todos

Prazo de: a | Status Supervisão: Todos

Status Escola: Todos

**Pesquisar**

Escola	Situação Atípica	Prazo de Início	Prazo de Término	Status Escola	Status Diretoria	Status Supervisão	Visualizar	Visualizar Impedimentos	Finalizar	Prorrogar	Histórico de Prorrogações	Excluir
WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR	Catástrofes	08/05/2018	11/05/2018	Finalizada	Não-Validada	Não validada						
WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR	Vazamento de Gás	10/05/2018	15/05/2018	Finalizada	Aberta	Aberta						
WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR	Catástrofes	14/05/2018	18/05/2018	Finalizada	Aberta	Aberta						
WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR	Reforma - Cozinha	21/05/2018	25/05/2018	Finalizada	Validada	Validada						

As situações atípicas sinalizadas em vermelho estão com prazo de término menor ou igual a 5 dias.

Usuário:SAESP Perfil:ESCOLA Módulo:GDAE Versão: 20171219\_152023(11)

**GDAE** Gestão Dinâmica da Administração Escolar

Escola | Quadro de Avisos | Manuais e Orientações | Sistema

Problema Escola

**VISUALIZAR**

Diretoria de Ensino: NORTE 1 | Escola: WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR

Situação Atípica: REFORMA - COZINHA

Prazo de: 21/05/2018 a 25/05/2018

Observação: XXXXXXXXXX

Observação Não Validada:

É possível usar o fogão para preparações simples?  Sim  Não

A cozinha foi interditada?  Sim  Não

É possível higienizar cumbucas e canecas?  Sim  Não

Dispõe de merenda seca para quanto dias? 5

É possível utilizar a cozinha?  Sim  Não

É possível utilizar o freezer?  Sim  Não

É possível higienizar frutas?  Sim  Não

Descreva a situação da cozinha/estoque/escola: RUIM

É possível usar o forno (fogão/padaria artesanal)?  Sim  Não

É possível preparar bebida láctea em pó (fria)?  Sim  Não



Visualizar impedimento: Selecionar o ícone 'Visualizar Impedimentos'. Sistema deverá abrir na tela o motivo do impedimento registrado e o período.

Exemplo: escola Carlos Giuletto – DE Guarulhos

### Visualizar Impedimentos

Impedimento - Géneros Secos

Impedimento PEME

Impedimento PED - Congelado

Impedimento PED - Hortifruti


Impedimento PED - Pães


Impedimento PED - Refrigerados

Tipo: (\*)

Observação: Ausência de manipulador.


Prazo da situação atípica cadastrada pela escola: Ausência de manipulador.

Início: (\*) 02/05/2018 

Fim(\*) 18/05/2018 

Sem Previsão

**Finalizar:** Encerra a situação atípica ao selecionar ícone 'finalizar'. Se a situação atípica estiver finalizada sistema informará mensagem na tela.



Se a situação atípica estiver aberta a escola poderá finalizá-la.

**GDAE** Gestão Dinâmica da Administração Escolar

Escola: WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR

Quadro de Avisos | Manuais e Orientações | Sistema

Problema Escola

INCLUIR

PESQUISAR

Direroria de Ensino: NORTE 1 Escola: WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR

Situação Atípica: Selezione Status Diretoria: Todos

Prazo de: a Status Supervisão: Todos

Status Escola: Todos

Escola	Situação Atípica	Data Início	Data Fim	Status	Status Diretoria	Status Supervisão	Visualizar	Visualizar Impedimentos	Finalizar	Prorrogar	Histórico de Prorrogações	Excluir
WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR	Vazamento de Gás	10/05/2018	15/05/2018	Finalizada	Aberta	Aberta						
WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR	Catástrofes	14/05/2018	18/05/2018	Finalizada	Aberta	Aberta						
WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR	Reforma - Cozinha	21/05/2018	25/05/2018	Finalizada	Validada	Validada						
WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR	Vazamento de Gás	28/05/2018	01/06/2018	Aberta	Aberta	Aberta						

As situações atípicas sinalizadas em vermelho estão com prazo de término menor ou igual a 5 dias.

Usuário:SAESP Perfil:ESCOLA Módulo: GDAE Versão: 20171219\_152023(11)

Prorrogar: Caso a situação atípica estiver aberta a escola poderá prorrogar o prazo alterando para um novo prazo (selecionar ícone 'Prorrogar').

**Prorrogar Situação Atípica**

Situação Atípica: VAZAMENTO DE GÁS

Prazo de Início: 28/05/2018

Prazo de Término: 01/06/2018

Novo Prazo de Término: 04/06/2018

Salvar

**junho, 2018**

D	S	T	Q	Q	S	S
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7

Today: maio 9, 2018

**Mensagem**

✓ Data de prazo termino salva com sucesso!

OK

Prorrogar: Se as situações atípica já foram finalizadas este ícone não deverá abrir.

**GDAE** Gestão Dinâmica da Administração Escolar

Escola    Quadro de Avisos    Manuais e Orientações    Sistema

Problema Escola

**INCLUIR**

**PESQUISAR**

Direroria de Ensino: NORTE 1    Escola: WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR

Situação Atípica: Seleccione    Status Diretoria: Todos

Prazo de:    a    Status Supervisão: Todos

Status Escola: Todos

Pesquisar

Escola	Situação Atípica	Prazo de Início	Prazo de Término	Status Escola	Status Diretoria	Status Supervisão	Visualizar	Visualizar Impedimentos	Finalizar	Prorrogar	Histórico de Prorrogações	Excluir
WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR	Catástrofes	08/05/2018	11/05/2018	Finalizada	Não-Validada	Não validada						
WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR	Vazamento de Gás	10/05/2018	15/05/2018	Finalizada	Aberta	Aberta						
WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR	Catástrofes	14/05/2018	18/05/2018	Finalizada	Aberta	Aberta						
WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR	Reforma - Cozinha	21/05/2018	25/05/2018	Finalizada	Validada	Validada						

As situações atípicas sinalizadas em vermelho estão com prazo de término menor ou igual a 5 dias.

Usuário:SAESP    Perfil:ESCOLA    Módulo:GDAE    Versão: 20171219\_152023(11)

Histórico de Prorrogação: Ao selecionar o ícone 'Histórico de Prorrogação' o sistema informará todas as situações atípicas que foram prorrogadas.

Histórico de Prorrogações			
Escola:	WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR		
Situação Atípica	Prazo de Início	Prazo de Término	Prorrogado até
Vazamento de Gás	28/05/2018	01/06/2018	04/06/2018
<a href="#">Fechar</a>			

Excluir: Mesma situação de prorrogação. Caso situação atípica já esteja finalizada a escola não poderá excluí-la.

**GDAE** Gestão Dinâmica da Administração Escolar

Escola Quadro de Avisos Manuais e Orientações Sistema

Problema Escola

INCLUIR

PESQUISAR

Direroria de Ensino: NORTE 1 Escola: Walfredo Arantes Caldas Professor

Situação Atípica: Selezione Status Diretoria: Todos

Prazo de: a Status Supervisão: Todos

Status Escola: Todos

Pesquisar

Escola	Situação Atípica	Prazo de Início	Prazo de Término	Status Escola	Status Diretoria	Status Supervisão	Visualizar	Visualizar Impedimentos	Finalizar	Prorrogar	Histórico de Prorrogações	Excluir
WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR	Catástrofes	08/05/2018	11/05/2018	Finalizada	Não-Validada	Não validada						
WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR	Vazamento de Gás	10/05/2018	15/05/2018	Finalizada	Aberta	Aberta						
WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR	Catástrofes	14/05/2018	18/05/2018	Finalizada	Aberta	Aberta						
WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR	Reforma - Cozinha	21/05/2018	25/05/2018	Finalizada	Validada	Validada						
WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR	Vazamento de Gás	28/05/2018	04/06/2018	Prorrogada	Aberta	Aberta						

As situações atípicas sinalizadas em vermelho estão com prazo de término menor ou igual a 5 dias.


# Quadro de aviso ESCOLA





Gestão Dinâmica da Administração Escolar

Escola    Quadro de Avisos    Manuais e Orientações    Sistema


  
**Baixa Diária Atrasada**  
3 registro(s)


  
**Efetuar Recebimento de GR Atrasado**  
0 registro(s)

  
**Sanitização Vencida**  
0 registro(s)

  
**Sanitização a Vencer**  
0 registro(s)


  
**Comunicados**  
7 registro(s)


  
**Troca Recusada pelo CENUT**  
0 registro(s)


  
**Situação Atípica a Vencer**  
0 registro(s)

  
**Dieta Especial Aguardando Agendamento**  
0 registro(s)

  
**Dieta Especial Devolvida**  
0 registro(s)

  
**Inutilização Alterada para Troca**  
0 registro(s)

  
**Inutilização Aprovada**  
0 registro(s)

  
**Aberta com Origem da Troca de Produto**  
0 registro(s)

Informa a regra caso tenha alguma situação a vencer.



Regra de exibição de registro:

Relaciona os registros com:

- Prazo de Término dos próximos 15 dias.
- Status Escola: Aberta ou Prorrogada.
- Status Diretoria: Validada
- Status Supervisão: Validada

Situação Atípica a Vencer

10 resultados

Pesquisar

Escola	Diretoria	Situação Atípica	Prazo de Término
--------	-----------	------------------	------------------

Nenhum registro encontrado

Mostrando 0 de 0 de 0 registros

Anterior Próximo

Voltar



# Dúvidas



Perfil Diretoria: Permite validar ou não validar uma situação atípica.

Neste exemplo vamos acessar com a DE Norte 1.

Menu: Supervisão > Gerenciamento escola>Consulta de Situação Atípica - Supervisão

**GDAE** Gestão Dinâmica da Administração Escolar

Supervisão Escola Fornecedor Licitação Cardápio/Compras Cadastros Básicos Distribuição PED Manuais e Orientações

Gerenciamento de Guia de Remessa

Consultar Guias de Remessa ▶

Consultar Alteração Estoque Escola

Agricultura Familiar ▶

Gerenciamento Escola ▶

Relatórios Supervisão ▶

Consulta de Inutilização

Consulta Cálculo por Escola

Consulta de Guias de Remessa Agricultura

Consultar Sanitização


Consultar Dietas Especiais

**Consulta de Situação Atípica - Supervisão**

Usuário:SAESP Perfil:DIRETORIA Módulo:GDAE Versão: 20180503\_153758(39)

Selecionar campos 'Agrupamento', 'Diretoria de Ensino' e 'Município'.  
 Selecionar botão 'Pesquisar'.  
 Sistema deverá informar o resultado na tela.

Agrupamento: Todos  
 Diretoria de Ensino: NORTE 1  
 Município: SAO PAULO  
 Escola:   
 Situação Atípica: Selezione  
 Data do Cadastro:  a   
 Data da Situação:  a   
 Status Escola: Todos  
 Status Diretoria: Todos  
 Status Supervisao: Todos  
 Possui Cardápio Especial: Selezione  
 Cardápio Completo?: Selezione  
 Possui Impedimento: Selezione  
 Mostrar apenas situações vencidas:



Diretoria de Ensino	Município	Escola	Situação Atípica	Prazo de Início	Prazo de Término	Data Cadastro	Status Escola	Status Diretoria	Status Supervisao	Respostas	Validar	Possui Cardápio Especial?	Con
NORTE 1	SAO PAULO	SEBASTIAO DE OLIVEIRA GUSMAO PROFESSOR	Quebra/Ausência do REGRIGERADOR	10/05/2018	16/05/2018	08/05/2018	Finalizada	Aberta	Aberta			Não	
NORTE 1	SAO PAULO	SEBASTIAO DE OLIVEIRA GUSMAO PROFESSOR	Quebra/Ausência do REGRIGERADOR	10/05/2018	17/05/2018	08/05/2018	Finalizada	Aberta	Aberta			Não	
NORTE 1	SAO PAULO	SEBASTIAO DE OLIVEIRA GUSMAO PROFESSOR	Quebra/Ausência do FORNO	16/05/2018	31/05/2018	08/05/2018	Finalizada	Aberta	Aberta			Não	
NORTE 1	SAO PAULO	WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR	Catástrofes	08/05/2018	11/05/2018	08/05/2018	Aberta	Aberta	Aberta			Não	
NORTE 1	SAO PAULO	WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR	Vazamento de Gás	10/05/2018	15/05/2018	08/05/2018	Finalizada	Aberta	Aberta			Não	
NORTE 1	SAO PAULO	WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR	Catástrofes	14/05/2018	18/05/2018	08/05/2018	Finalizada	Aberta	Aberta			Não	
NORTE 1	SAO PAULO	WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR	Reforma - Cozinha	21/05/2018	25/05/2018	08/05/2018	Aberta	Aberta	Aberta			Não	
NORTE 1	SAO PAULO	ZENAIDE VILALVA DE ARAUJO PROFESSORA	Ausência de Manipulador	01/07/2017	30/06/2018	20/07/2017	Finalizada	Validada	Validada			Não	

1 2 3 4

Exemplo 1: Validar a situação atípica. Após selecionar o ícone 'Validar' da situação atípica desejada, sistema informará mensagem de confirmação. Selecionar botão 'Sim' para confirmar . Sistema informa mensagem de situação atípica validada com sucesso.

Pesquisar

Diretoria de Ensino	Município	Escola	Situação Atípica	Prazo de Início	Prazo de Término	Data Cadastro	Status Escola	Status Diretoria	Status Supervisão	Respostas	Validar	Possui Cardápio Especial?	Cardápio Completo?	Necessita de Cardápio Especial	Gerar Cardápio Especial	Possui Impedimento?	Histórico de Prorrogações	Excluir
NORTE 1	SAO PAULO	SEBASTIAO DE OLIVEIRA GUSMAO PROFESSOR	Quebra/Ausência do REFRIGERADOR	10/05/2018	16/05/2018	08/05/2018	Finalizada	Aberta	Aberta			Não	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Não		
NORTE 1	SAO PAULO	SEBASTIAO DE OLIVEIRA GUSMAO PROFESSOR	Quebra/Ausência do REFRIGERADOR	10/05/2018	17/05/2018	08/05/2018	Finalizada	Aberta	Aberta			Não	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Não		
NORTE 1	SAO PAULO	SEBASTIAO DE OLIVEIRA GUSMAO PROFESSOR	Quebra/Ausência do FORNO	16/05/2018	31/05/2018	08/05/2018	Finalizada	Aberta	Aberta			Não	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Não		
NORTE 1	SAO PAULO	WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR	Catástrofes	08/05/2018	11/05/2018	08/05/2018	Aberta	Aberta	Aberta			Não	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Não		
NORTE 1	SAO PAULO	WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR	Vazamento de Gás	10/05/2018	15/05/2018	08/05/2018	Finalizada	Aberta	Aberta			Não	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Não		
NORTE 1	SAO PAULO	WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR	Catástrofes	14/05/2018	18/05/2018	08/05/2018	Finalizada	Aberta	Aberta			Não	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Não		
NORTE 1	SAO PAULO	WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR	Reforma - Cozinha	21/05/2018	29/05/2018	08/05/2018	Aberta	Aberta	Aberta			Não	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Não		
NORTE 1	SAO PAULO	ZENAIDE VILALVA DE ARAUJO PROFESSORA	Ausência de Manipulador	01/07/2017	30/06/2018	20/07/2017	Finalizada	Validada	Validada			Não	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Sim		

1 2 3 4

As situações atípicas sinalizadas na cor vermelha estão com prazo de término menor ou igual a 5 dias

Usuário:SAESP Perfil:DIRETORIA Módulo:GDAE Versão: 20180503\_153758(39)

**Mensagem**

Deseja confirmar a validação da situação atípica?

**Mensagem**

Situação validada com sucesso!

# Após validação da Diretoria o status deverá ser apresentado como “Validada”.

Diretoria de Ensino	Município	Escola	Situação Atípica	Prazo de Início	Prazo de Término	Data Cadastro	Status Escola	Status Diretoria	Status Supervisor	Respostas	Validar	Possui Cardápio Especial?	Cardápio Completo?	Necessita de Cardápio Especial	Gerar Cardápio Especial	Possui Impedimento?	Histórico de Prorrogações	Excluir
NORTE 1	SAO PAULO	SEBASTIAO DE OLIVEIRA GUSMAD PROFESSOR	Quebra/Ausência do REFRIGERADOR	10/05/2018	16/05/2018	08/05/2018	Finalizada	Aberta	Aberta			Não	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Não		
NORTE 1	SAO PAULO	SEBASTIAO DE OLIVEIRA GUSMAD PROFESSOR	Quebra/Ausência do REFRIGERADOR	10/05/2018	17/05/2018	08/05/2018	Finalizada	Aberta	Aberta			Não	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Não		
NORTE 1	SAO PAULO	SEBASTIAO DE OLIVEIRA GUSMAD PROFESSOR	Quebra/Ausência do FORNO	16/05/2018	31/05/2018	08/05/2018	Finalizada	Aberta	Aberta			Não	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Não		
NORTE 1	SAO PAULO	WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR	Catástrofes	08/05/2018	11/05/2018	08/05/2018	Aberta	Aberta	Aberta			Não	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Não		
NORTE 1	SAO PAULO	WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR	Vazamento de Gás	10/05/2018	15/05/2018	08/05/2018	Finalizada	Aberta	Aberta			Não	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Não		
NORTE 1	SAO PAULO	WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR	Catástrofes	14/05/2018	18/05/2018	08/05/2018	Finalizada	Aberta	Aberta			Não	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Não		
NORTE 1	SAO PAULO	WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR	Reforma - Cozinha	21/05/2018	25/05/2018	08/05/2018	Aberta	<b>Validada</b>	Aberta			Não	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Não		
NORTE 1	SAO PAULO	ZENAIDE VILALVA DE ARAUJO PROFESSORA	Ausência de Manipulador	01/07/2017	30/06/2018	20/07/2017	Finalizada	Validada	Validada			Não	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Sim		

1 2 3 4

As situações atípicas sinalizadas na cor vermelha estão com prazo de término menor ou igual a 5 dias.

Usuário:SAESP Perfil:DIRETORIA Módulo:GOAE Versão:20180503\_153758(39)

Exemplo 2: Não validar a situação atípica. Após selecionar o ícone 'Validar' da situação atípica desejada, o sistema informará mensagem de confirmação. Selecionar botão 'Não'. Sistema deverá mostrar nova tela para inserção da observação. Selecionar o botão 'Salvar'. Sistema informará mensagem informando que foi salva uma observação referente a não validação.

Diretoria de Ensino	Município	Escola	Situação Atípica	Prazo de Início	Prazo de Término	Data Cadastro	Status Escola	Status Diretoria	Status Supervisão	Respostas	Validar	Possui Cadastro Especial?	Cadastro Completo?	Necessita de Cadastro Especial	Gerar Cadastro Especial	Possui Impedimento?	Histórico de Prorrogações	Excluir
NORTE 1	SAO PAULO	SEBASTIAO DE OLIVEIRA GUEIMAO PROFESSOR	Quebra/Ausência do REFRIGERADOR	10/05/2018	16/05/2018	08/05/2018	Finalizada	Aberta	Aberta			Não	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Não		
NORTE 1	SAO PAULO	SEBASTIAO DE OLIVEIRA GUEIMAO PROFESSOR	Quebra/Ausência do REFRIGERADOR	10/05/2018	17/05/2018	08/05/2018	Finalizada	Aberta	Aberta			Não	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Não		
NORTE 1	SAO PAULO	SEBASTIAO DE OLIVEIRA GUEIMAO PROFESSOR	Quebra/Ausência do PORTO	16/05/2018	31/05/2018	08/05/2018	Finalizada	Aberta	Aberta			Não	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Não		
NORTE 1	SAO PAULO	WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR	Catástrofes	08/05/2018	11/05/2018	08/05/2018	Aberta	Aberta	Aberta			Não	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Não		
NORTE 1	SAO PAULO	WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR	Vazamento de Gás	10/05/2018	15/05/2018	08/05/2018	Finalizada	Aberta	Aberta			Não	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Não		
NORTE 1	SAO PAULO	WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR	Catástrofes	14/05/2018	18/05/2018	08/05/2018	Finalizada	Aberta	Aberta			Não	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Não		
NORTE 1	SAO PAULO	WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR	Reforma - Cozinha	21/05/2018	28/05/2018	08/05/2018	Aberta	Validada	Aberta			Não	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Não		
NORTE 1	SAO PAULO	ZENAIDE VILALVA DE ARAUJO PROFESSORA	Ausência de Manipulador	01/07/2017	30/06/2018	20/07/2017	Finalizada	Validada	Validada			Não	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Sim		

1 2 3 4

As situações atípicas sinalizadas na cor vermelha estão com prazo de término menor ou igual a 5 dias.

**Mensagem**

Deseja confirmar a validação da situação atípica?

Informe observação para não validar:

Observação:

**Mensagem**

Observação salva com sucesso!

Após a não validação de uma situação atípica o sistema informará o status para Diretoria e Supervisão (não validada).

Município:

Escola:

Situação Atípica:

Data do Cadastro:  a

Data da Situação:  a

Status Escola:

Status Diretoria:

Status Supervisão:

Possui Cardápio Especial:

Cardápio Completo?:

Possui Impedimento:

Mostrar apenas situações vencidas:

[Pesquisar](#)

Diretoria de Ensino	Município	Escola	Situação Atípica	Prazo de Início	Prazo de Término	Data Cadastro	Status Escola	Status Diretoria	Status Supervisão	Respostas	Validar	Possui Cardápio Especial?	Ca
NORTE 1	SAO PAULO	SEBASTIAO DE OLIVEIRA GUSMAO PROFESSOR	Quebra/Ausência do REGRIGERADOR	10/05/2018	16/05/2018	08/05/2018	Finalizada	Aberta	Aberta			Não	
NORTE 1	SAO PAULO	SEBASTIAO DE OLIVEIRA GUSMAO PROFESSOR	Quebra/Ausência do REGRIGERADOR	10/05/2018	17/05/2018	08/05/2018	Finalizada	Aberta	Aberta			Não	
NORTE 1	SAO PAULO	SEBASTIAO DE OLIVEIRA GUSMAO PROFESSOR	Quebra/Ausência do FORNO	16/05/2018	31/05/2018	08/05/2018	Finalizada	Aberta	Aberta			Não	
NORTE 1	SAO PAULO	WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR	Catástrofes	08/05/2018	11/05/2018	08/05/2018	Aberta	Não-Validada	Não-Validada			Não	
NORTE 1	SAO PAULO	WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR	Vazamento de Gás	10/05/2018	15/05/2018	08/05/2018	Finalizada	Aberta	Aberta			Não	
NORTE 1	SAO PAULO	WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR	Catástrofes	14/05/2018	18/05/2018	08/05/2018	Finalizada	Aberta	Aberta			Não	
NORTE 1	SAO PAULO	WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR	Reforma - Cozinha	21/05/2018	25/05/2018	08/05/2018	Aberta	Validada	Aberta			Não	
NORTE 1	SAO PAULO	ZENAIDE VILALVA DE ARAUJO PROFESSORA	Ausência de Manipulador	01/07/2017	30/06/2018	20/07/2017	Finalizada	Validada	Validada			Não	

1 2 3 4

As situações atípicas sinalizadas

# Quadro de aviso Diretoria




Gestão Dinâmica da Administração Escolar

Supervisão	Escola	Fornecedor	Licitação	Cardápio/Compras	Cadastros Básicos	Distribuição	PED	Manuais e Orientações	Quadro de Avisos	Sistema
------------	--------	------------	-----------	------------------	-------------------	--------------	-----	-----------------------	------------------	---------


   
**Sanitização Vencida**  
27 registro(s)


  
**Sanitização a Vencer**  
7 registro(s)

  
**Baixa Diária Atrasada**  
1 registro(s)


  
**Situação Atípica Cadastrada**  
0 registro(s)


  
**Situação Atípica a Vencer**  
1 registro(s)

  
**Situação Atípica Prorrogada**  
0 registro(s)


  
**Troca Recusada pelo CENUT**  
2 registro(s)


  
**Efetuar Recebimento de GR Atrasada**  
18 registro(s)

  
**Comunicados**  
7 registro(s)

  
**Situação Atípica Finalizada**  
1 registro(s)

  
**Dieta Especial Agendada**  
3 registro(s)

  
**Dieta Especial Aguardando Aprovação de Agendamento da Nutricionista**  
0 registro(s)

  
**Inutilização Cadastrada**



# Situação atípica a vencer



Gestão Dinâmica da Administração Escolar

Supervisão Escola Fornecedor Licitação Cardápio/Compras Cadastros Básicos Distribuição PED Manuais e Orientações Quadro de Avisos Sistema

Regra de exibição de registro:

Relaciona os registros com:

- Prazo de Término a partir de hoje e os próximos 15 dias.
- Status Escola: Aberta ou Prorrogada.
- Status Diretoria: Validada
- Status Supervisão: Validada

## Situação Atípica a Vencer

10 resultados

Pesquisar

Escola	Diretoria	Situação Atípica	Prazo de Término	Detalhe
JARDIM CANAA	NORTE 1	Quebra/Ausência do FREEZER	15/05/2018	Detalhe

Mostrando de 1 de 1 de 1 registros

Anterior 1 Proxim

Voltar

# Situação atípica finalizada



Supervisão Escola Fornecedor Licitação Cardápio/Compras Cadastros Básicos Distribuição PED Manuais e Orientações Quadro de Avisos Sistema

## Regra de exibição de registro:

Relaciona os registros com:

- Status Escola: Finalizada
- Data de finalização dos últimos 30 dias.
- Status Diretoria: Validada
- Status Supervisão: Validada

## Situação Atípica Finalizada

10 resultados

Pesquisar

Escola	Diretoria	Situação Atípica	Data Finalização	Detalhe
JAIR TOLEDO XAVIER PROFESSOR	NORTE 1	Vazamento de Gás	07/05/2018	Detalhe

Mostrando de 1 de 1 de 1 registros

Anterior 1 Proxim

Voltar

# Situação Atípica prorrogada



Supervisão	Escola	Fornecedor	Licitação	Cardápio/Compras	Cadastrros Básicos	Distribuição	PED	Manuais e Orientações	Quadro de Avisos	Sistema
------------	--------	------------	-----------	------------------	--------------------	--------------	-----	-----------------------	------------------	---------

Regra de exibição de registro:

Relaciona os registros com:

- Status Escola: Prorrogada
- Status Diretoria: Aberta

## Situação Atípica Prorrogada

10 resultados

Pesquisar

Escola	Diretoria	Situação Atípica	Prazo de Término	Detalhe
Nenhum registro encontrado				

Mostrando 0 de 0 de 0 registros

Anterior Proxim

Voltar

# Situação Atípica Cadastrada



Gestão Dinâmica da Administração Escolar

Supervisão Escola Fornecedor Licitação Cardápio/Compras Cadastros Básicos Distribuição PED Manuais e Orientações Quadro de Avisos Sistema

## Regra de exibição de registro:

Relaciona os registros com:

- Status Escola: Aberta
- Status Diretoria: Aberta
- Status Supervisão: Aberta

## Situação Atípica Cadastrada

10 resultados

Pesquisar

Escola	Diretoria	Situação Atípica	Prazo de Término	Detalhe
--------	-----------	------------------	------------------	---------

Nenhum registro encontrado

Mostrando 0 de 0 de 0 registros

Anterior Proximo

Voltar

# Dúvidas



# Perfil CENUT - Gerar Cardápio Especial: Selecionar o ícone 'Gerar Cardápio Especial'.

Este cardápio é gerado quando necessário por alguma situação atípica impedir a geração das guia no cardápio normal.

as	Distribuição	Fornecedor	Supervisão	Armazém	Escola	PED	Relatórios	Quadro de Avisos	Manuais e Orientações	Sistema					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> <p>Agrupamento: Todos ▼</p> <p>Diretoria de Ensino: NORTE 1 ▼</p> <p>Município: Todos/Todas ▼</p> <p>Escola: <input type="text"/></p> <p>Situação Atípica: Selecione ▼</p> <p>Data de Cadastro: <input type="text"/> <input type="text"/> </p> <p>Data de Situação: <input type="text"/> <input type="text"/> </p> <p>Status Escola: Todos ▼</p> <p>Status Diretoria: Todos ▼</p> <p>Status Supervisão: Validada ▼</p> <p>Possui Cardápio Especial: Selecione ▼</p> <p>Cardápio Completo?: Selecione ▼</p> <p>Possui Impedimento: Selecione ▼</p> <p>Mostrar apenas situações vencidas: <input type="checkbox"/></p> </div> <div style="width: 15%; text-align: center;"> <p>Pesquisar</p> </div> </div>															
Escola	Situação Atípica	Prazo de Início	Prazo de Término	Data Cadastro	Status Escola	Status Diretoria	Status Supervisão	Respostas	Possui Cardápio Especial?	Cardápio Completo?	Necessita de Cardápio Especial?	Gerar Cardápio Especial	Possui Impedimento?	Adicionar Impedimento	Excluir
REPUBLICA ARGENTINA	Reforma - Cozinha	01/02/2016	31/12/2016	19/02/2016	Finalizada	Validada	Validada		Não	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Sim		
REPUBLICA ARGENTINA	Outros	18/04/2016	06/05/2016	15/04/2016	Finalizada	Validada	Validada		Não	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Não		
REPUBLICA DA COLOMBIA	Outros	07/02/2018	16/02/2018	07/02/2018	Finalizada	Validada	Validada		Não	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Não		
SEBASTIAO DE OLIVEIRA GUSMAO PROFESSOR	Ausência de Manipulador	01/09/2017	31/12/2017	06/09/2017	Finalizada	Validada	Validada		Não	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Não		
SEBASTIAO DE OLIVEIRA GUSMAO PROFESSOR	Ausência de Manipulador	01/01/2018	31/03/2018	04/01/2018	Finalizada	Validada	Validada		Não	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Não		
WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR	Reforma - Cozinha	21/05/2018	25/05/2018	08/05/2018	Finalizada	Validada	Validada		Não	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Sim		
ZENAIDE VILALVA DE ARAUJO PROFESSORA	Ausência de Manipulador	01/07/2017	30/06/2018	20/07/2017	Finalizada	Validada	Validada		Não	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Sim		
1/2											As situações atípicas sinalizadas na cor vermelha estão com prazo de término menor ou igual a 5 dias.				
<p>Usuário:SAESP Perfil:CENTRO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO Módulo: GDAE Versão: 20171219_152023(11)</p>															

# Sistema abre a tela para inserir um cardápio.

**GDAE** Gestão Dinâmica da Administração Escolar

Licitação | Cadastros Básicos | **Cardápio/Compras** | Distribuição | Fornecedor | Supervisão | Armazém | Escola | PED | Relatórios | Qua

Cardápio

**INCLUIR - Cardápio**

**TIPO CARDÁPIO**

TIPO ATENDIMENTO

**DADOS CARDÁPIO**

TIPO CARDÁPIO

Tipo de Cardápio (\*): Por Escola

Lote de Distribuição: Lote 1

Descrição (\*): CARDÁPIO TESTE FULL

Quantidade de Semanas (\*): 4

Abater Feriado(s):

Abater Férias:

Utilizar Componente do Estoque Armazém:

Cardápio para Compra \ Distribuição:

Salvar Cancelar Próximo

**PESQUISAR**

Usuário:SAESP Perfil:CENTRO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO Módulo:GDAE Versão:20171219\_152023(11)

**GDAE** Gestão Dinâmica da Administração Escolar

Licitação | Cadastros Básicos | **Cardápio/Compras** | Distribuição | Fornecedor | Supervisão | Armazém | Escola | PED | Relatórios | Quadro de

Cardápio

**INCLUIR - Cardápio**

**TIPO CARDÁPIO**

TIPO ATENDIMENTO

**DADOS CARDÁPIO**

**DADOS CARDÁPIO**

Período do Cardápio

Data de Início (\*): 04/06/2018

Data de Término (\*): 29/06/2018

Dias da semana (\*)

Dias da semana (\*)


Todos os dias	Domingo	Segunda-Feira	Terça-Feira	Quarta-Feira	Quinta-Feira
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sexta-Feira	Sábado				
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Salvar Cancelar


**PESQUISAR**

Usuário:SAESP Perfil:CENTRO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO Módulo:GDAE Versão:20171219\_152023(11)

Após selecionar os dias do cardápio e selecionar o botão 'Salvar' o sistema informará mensagem na tela que o cardápio foi salvo com sucesso.



Histórico de Prorrogações: selecionar ícone 'Histórico de prorrogações'. Sistema deverá informar na tela a escola e o prazo prorrogado para a situação atípica.



A interface "Histórico de Prorrogações" apresenta um formulário com o campo "Escola:" preenchido com "WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR". Abaixo, há uma tabela com as seguintes colunas: "Situação Atípica", "Prazo de Início", "Prazo de Término" e "Prorrogado até". Uma única linha de dados mostra "Vazamento de Gás" com prazos de início em 28/01/2018, término em 01/06/2018 e prorrogado até 04/06/2018. Na base da interface, há um botão "Fechar".


Situação Atípica	Prazo de Início	Prazo de Término	Prorrogado até
Vazamento de Gás	28/01/2018	01/06/2018	04/06/2018




# Quadro de aviso CENUT:





Licitação	Cadastros Básicos	Cardápio/Compras	Distribuição	Fornecedor	Supervisão	Armazém	Escola	PED	Relatórios	Quadro de Avisos	Manuais e Orientações	Sistema
-----------	-------------------	------------------	--------------	------------	------------	---------	--------	-----	------------	------------------	-----------------------	---------


  
Alteração Cardápio  
0 registro(s)

  
PIC sem Classificação  
0 registro(s)

  
Produtos a Vencer  
9 registro(s)

  
NF sem Controle de Qualidade  
5 registro(s)


  
Atas a Vencer com Ficha Técnica  
0 registro(s)

  
Atas a Vencer sem Ficha Técnica  
0 registro(s)

  
Situação Atípica com Cardápio Emergencial  
81 registro(s)

  
Dieta Especial Cadastrada  
49 registro(s)

  
Dieta Especial Agendada  
19 registro(s)

  
Dieta Especial Aguardando Aprovação de Agendamento da Nutricionista  
0 registro(s)

# Situação atípica cardápio emergencial:



## Regra de exibição de registro:

Apresentar todos os registros de situação atípica cadastrada com flag de controle de geração de cardápio emergencial acionada em impedimento.

### Situação Atípica com Cardápio Emergencial

10 resultados

Pesquisar:

Diretoria	Lote Distribuição	Escola	Situação Atípica	Prazo Término	Cardápio já Cadastrado	Detalhe
CENTRO	Lote 1	MATILDE MACEDO SOARES	Ausência de Manipulador	18/11/2017	<input type="checkbox"/>	<a href="#">Detalhe</a>
CENTRO	Lote 1	PAULO SETUBAL	Ausência de Manipulador	18/12/2017	<input type="checkbox"/>	<a href="#">Detalhe</a>
CENTRO	Lote 1	COLOMBO DE ALMEIDA PROFESSOR	Vazamento de Gás	31/05/2018	<input type="checkbox"/>	<a href="#">Detalhe</a>
GUARATINGUETA	Lote 1	RODRIGUES ALVES CONSELHEIRO	Vazamento de Gás	20/10/2017	<input type="checkbox"/>	<a href="#">Detalhe</a>
GUARULHOS NORTE	Lote 1	PROFESSORA SIMONE MACHADO DA SILVA TORRES	Vazamento de Gás	07/10/2017	<input type="checkbox"/>	<a href="#">Detalhe</a>
GUARULHOS SUL	Lote 1	MAURICIO GOULART DEPUTADO	Outros	22/12/2017	<input type="checkbox"/>	<a href="#">Detalhe</a>
LESTE 3	Lote 1	SALVADOR ALLENDE GOSEBINS PRESIDENTE	Ausência de Manipulador	11/10/2017	<input type="checkbox"/>	<a href="#">Detalhe</a>
LESTE 3	Lote 1	ROCCA DORDALL	Ausência de Manipulador	24/10/2017	<input type="checkbox"/>	<a href="#">Detalhe</a>
LESTE 3	Lote 1	INDIANA ZUICHER SIMOES DE JESUS PROFESSORA	Ausência de Manipulador	11/10/2017	<input type="checkbox"/>	<a href="#">Detalhe</a>
LESTE 3	Lote 1	ANTONIETA DE SOUZA ALCANTARA	Ausência de Manipulador	11/10/2017	<input type="checkbox"/>	<a href="#">Detalhe</a>

Mostrando de 1 de 10 de 81 registros

Anterior 1 2 3 4 5 ... 9 Próximo

[Voltar](#)

# Dúvidas





**CEPAE** : Caso ainda exista alguma situação atípica “aberta pela escola”, “validada pela diretoria” o CEPAE deverá acessar menu Supervisão > Gerenciamento de escola> Consulta Situação Atípica.

Selecionar campos: ‘Diretoria de Ensino’, ‘Município’, ‘Escola’. Sistema informará todas as situações pendentes para validar ou não validar. Selecionar ícone ‘Validar’, sistema informará mensagem na tela para confirmar. Selecionar botão ‘Sim’. Sistema informará mensagem que situação foi validada com sucesso.

**GDAE** Gestão Dinâmica da Administração Escolar

Cadastros Básicos | Supervisão | Armazém | Fornecedor | Distribuição | Escola | PED | Relatórios | Quadro de Avisos

Problema Escola

**PESQUISAR**

Agrupamento: Todos  
Diretoria de Ensino: NORTE 1  
Município: SÃO PAULO  
Escola: WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR  
Situação Atípica: Seleccione  
Data do Cadastro: a  
Data da Situação: a  
Status Escola: Todos  
Status Diretoria: Validada  
Status Supervisao: Todos  
Possui Cardápio Especial: Seleccione  
Cardápio Completo?: Seleccione  
Possui Impedimento: Seleccione  
Mostrar apenas situações vencidas:

**Pesquisar**

Diretoria de Ensino	Município	Escola	Situação Atípica	Prazo de Início	Prazo de Término	Data Cadastro	Status Escola	Status Diretoria	Status Supervisao	Respostas	Validar	Possui Cardápio Especial?	Cardápio Completo?	Imp
NORTE 1	SÃO PAULO	WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR	Reforma - Cozinha	21/05/2018	25/05/2018	08/05/2018	Aberta	Validada	Aberta			Não	<input type="checkbox"/>	

**Gerar Excel**

As situações atípicas sinalizadas na cor v

Usuário:SAESP Perfil:CENTRO DE SUPERV. E CONTROLE DO PROG.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Módulo: GDAE Versão: 20180503 153758(34)

Problema Escola

PESQUISAR

Agrupamento: Todos

Diretoria de Ensino: NORTE 1

Município: SAO PAULO

Escola: WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR

Situação Atípica: Selecione

Data do Cadastro: a

Data da Situação: a

Status Escola: Todos

Status Diretoria: Validada

Status Supervisao: Todos

Possui Cardápio Especial: Selecione

Cardápio Completo?: Selecione

Possui Impedimento: Selecione

Mostrar apenas situações vencidas:

Pesquisar

Diretoria de Ensino	Município	Escola	Situação Atípica	Prazo de Início	Prazo de Término	Data Cadastro	Status Escola	Status Diretoria	Status Supervisao	Respostas	Validar	Possui Cardápio Especial?	Cardápio Completo?	Imp
NORTE 1	SAO PAULO	WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR	Reforma - Cozinha	21/05/2018	25/05/2018	08/05/2018	Aberta	Validada	Aberta			Não	<input type="checkbox"/>	

Gerar Excel

As situações atípicas sinalizadas na cor v

Mensagem

Deseja confirmar a validação da situação atípica?

Sim

Não

Mensagem

Situação validada com sucesso!

OK

Impedimento: Caso houver algum impedimento para ser inserido, selecionar o ícone 'Adicionar Impedimento'. Sistema deverá mostrar tela para selecionar cardápio emergencial ou não.

Situação Atípica	Prazo de Início	Prazo de Término	Data Cadastro	Status Escola	Status Diretoria	Status Supervisão	Respostas	Validar	Possui Cardápio Especial?	Cardápio Completo?	Possui Impedimento?	Adicionar Impedimento	Consultar Boletos
Reforma - Cozinha	01/02/2016	31/12/2016	19/02/2016	Finalizada	Validada	Validada			Não	<input type="checkbox"/>	Não		
Reforma - Cozinha	01/02/2016	31/12/2016	19/02/2016	Finalizada	Validada	Validada			Não	<input type="checkbox"/>	Não		
Reforma - Cozinha	01/02/2016	31/12/2016	19/02/2016	Finalizada	Validada	Validada			Não	<input type="checkbox"/>	Não		
Quebra/Ausência do FREEZER	16/02/2018	29/06/2018	16/02/2018	Prorrogada	Validada	Validada			Não	<input type="checkbox"/>	Sim		
Quebra/Ausência do FREEZER	16/02/2018	29/06/2018	16/02/2018	Prorrogada	Validada	Validada			Não	<input type="checkbox"/>	Sim		
Quebra/Ausência do FREEZER	16/02/2018	29/06/2018	16/02/2018	Prorrogada	Validada	Validada			Não	<input type="checkbox"/>	Sim		
Ausência de Manipulador	10/01/2018	31/03/2018	11/01/2018	Finalizada	Validada	Validada			Não	<input type="checkbox"/>	Não		



### Gestão Dinâmica da Administração Escolar

- Cadastros Básicos
- Supervisão
- Armazém
- Fornecedor
- Distribuição
- Escola
- PED
- Relatórios
- Quadro de Avisos

#### Problema Escola

Editar

#### Dados Gerais

Diretoria de Ensino: NORTE 1  
 Escola: Walfredo Arantes Caldas Professor  
 Situação Atípica: Reforma - Cozinha  
 Prazo: 21/05/2018 à 25/05/2018  
 Prorrogação:   
 Criar cardápio emergencial:  Não  Sim  
 Observação Não Validada:

#### Impedimentos

PEQUISAR



Selecionar o botão 'Incluir'.

Sistema mostrará tela para selecionar os impedimentos desejados, observação do motivo do impedimento e as datas início e fim do impedimento. Selecionar botão confirmar.

**GDAE** Gestão Dinâmica da Administração Escolar

Cadastros Básicos | Supervisão | Armazém | Fornecedor | Distribuição | Escola | PED | Relatórios | Quadro de Avisos

Problema Escola

Editar

**Dados Gerais**

Diretoria de Ensino: NORTE 1  
Escola: Walfredo Arantes Caldas Professor  
Situação Atípica: Reforma - Cozinha  
Prazo: 21/05/2018 à 25/05/2018  
Prorrogação:  
**Gerar cardápio emergencial:**  Não  Sim  
Observação Não Validada:

**Impedimentos**

PESQUISAR

Usuário:SAESP Perfil:CENTRO DE SUPERV. E CONTROLE DO PROG.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Módulo:GDAE Versão: 20180503\_153758(34)

**Impedimentos - Incluir**

Tipo: (\*)

- Impedimento - Gêneros Secos
- Impedimento PEME
- Impedimento PED - Congelado
- Impedimento PED - Hortifruti
- Impedimento PED - Pães
- Impedimento PED - Refrigerados

Observação: Teste de Impedimento

Prazo da situação atípica cadastrada pela escola:  
21/05/2018 à 25/05/2018

Início: (\*) 21/05/2018

Fim(\*) 23/05/2018

Sem Previsão



Após confirmar, sistema informará na tela os dados do impedimento. Selecionar o botão 'Salvar' .

Problema Escola

Editar

Dados Gerais

Diretoria de Ensino:	NORTE 1
Escola:	WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR
Situação Atípica:	Reforma - Cozinha
Prazo:	21/05/2018 à 25/05/2018
Prorrogação:	
Gerar cardápio emergencial:	<input checked="" type="radio"/> Não <input type="radio"/> Sim
Observação Não Validada:	

Impedimentos

Incluir

Situação Atípica	Tipo de Impedimento	Início	Fim	Editar	Remover
Reforma - Cozinha	Impedimento - Gêneros Secos,Impedimento PED - Congelado	21/05/2018	23/05/2018		

Salvar Cancelar

PESQUISAR

Usuário:SAESP Perfil:CENTRO DE SUPERV. E CONTROLE DO PROG.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Módulo:GDAB Versão: 20180503\_153758(34)

Impedimentos

Incluir

Situação Atípica	Tipo de Impedimento	Início	Fim
Reforma - Cozinha	Impedimento - Gêneros Secos,Impedimento PED - Congelado	21/05/2018	23/05/2018


Salvar Cancelar






PESQUISAR

Usuário:SAESP Perfil:CENTRO DE SUPERV. E CONTROLE DO PROG.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Módulo:GDAB Versão: 20180503\_153758(34)

Sistema informará mensagem de atualização realizada.

**Mensagem**

 Atualização realizada com sucesso!


Escola	Situação Atípica	Prazo de Início	Prazo de Término	Data Cadastro	Status Escola	Status Diretoria	Status Supervisao	Respostas	Validar	Possui Cardapio Especial?	Cardápio Completo?	Possui Impedimento?	Adicionar Impedimento	Consultar Boletos	Histórico de Prorrogações	Excluir
WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR	Reforma - Cozinha	21/05/2018	25/05/2018	08/05/2018	Aberta	Validada	Validada			Não	<input type="checkbox"/>	Sim				

As situações atípicas sinalizadas na cor vermelha estão com prazo de término menor ou igual a 5 dias.

Usuário:SAESP Perfil:CENTRO DE SUPERV. E CONTROLE DO PROG.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Módulo: GDAE Versão: 20180503\_153758(34)

Consultar Boletos: Caso exista algum boleto para esta situação deverá constar nesta pesquisa.

**Mensagem**

 Não existem boletos gerados!

## Consultar histórico de Prorrogação

**Histórico de Prorrogações**

Escola: WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR

Nenhum registro encontrado.

Fechar

## Selecionar botão 'Gerar Excel': Sistema gera planilha na tela

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
<b>Relatório de Situações Atípicas</b>											
1											
2											
3	Diretoria de Ensino	Município	Escola	Situação Atípica	Prazo de Início	Prazo de Término	Data Cadastro	Status Escola	Status Supervisão	Possui Cardápio Especial	Possui Impedimento
4	NORTE 1	SAO PAULO	WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR	Reforma - Cozinha	21/05/2018	25/05/2018	08/05/2018	Aberta	Validada	Não	Sim
5											
6											

Relatório gerado em: 08/05/2018 16:33

# Quadro aviso CEPAE:




- Cadastros Básicos
- Supervisão
- Armazém
- Fornecedor
- Distribuição
- Escola
- PED
- Relatórios
- Quadro de Avisos
- Manuais e Orientações
- Sistema

### Quadro de avisos


  
Situação Atípica a Vencer  
15 registro(s)

  
Situação Atípica Validada pela DE  
15 registro(s)

  
Situação Atípica Prorrogada e Validada pela DE  
1 registro(s)

  
Situação Atípica Finalizada  
64 registro(s)

  
Comunicados  
7 registro(s)

  
Inutilização Analisada pela DE  
8 registro(s)

# Situação atípica a vencer



Gestão Dinâmica da Administração Escolar

Cadastros Básicos	Supervisão	Armazém	Fornecedor	Distribuição	Escola	PED	Relatórios	Quadro de Avisos	Manuais e Orientações	Sistema
-------------------	------------	---------	------------	--------------	--------	-----	------------	------------------	-----------------------	---------

Quadro de avisos

## Regra de exibição de registro:

Relaciona os registros com:

- Prazo de Término dos próximos 15 dias.
- Status Escola: Aberta ou Prorrogada.
- Status Diretoria: Validada
- Status Supervisão: Validada

## Situação Atípica a Vencer

10 resultados

Pesquisar

Escola	Diretoria	Situação Atípica	Prazo de Término	Detalhe
AMELIA DE ARAUJO DONA	LESTE 5	Outros	09/05/2018	<a href="#">Detalhe</a>
EMILIA DE PAIVA MEIRA PROFESSORA	LESTE 1	Manutenção Hidráulica	24/05/2018	<a href="#">Detalhe</a>
GUSTAVO BARROSO	NORTE 2	Outros	16/05/2018	<a href="#">Detalhe</a>
JARDIM CANAA	NORTE 1	Quebra/Ausência do FREEZER	15/05/2018	<a href="#">Detalhe</a>
JOAO DE ALMEIDA BARBOSA	GUARULHOS SUL	Outros	18/05/2018	<a href="#">Detalhe</a>
JOAO XXIII PAPA	SANTO ANDRE	Outros	11/05/2018	<a href="#">Detalhe</a>
JULIO PIGNATARI DOUTOR	SANTO ANDRE	Outros	11/05/2018	<a href="#">Detalhe</a>
JUSTINO MARCONDES RANGEL PROFESSOR	SUZANO	Vazamento de Gás	20/05/2018	<a href="#">Detalhe</a>
MARIA JANNUZZI MASCARI PROFESSORA	SUL 2	Vazamento de Gás	14/05/2018	<a href="#">Detalhe</a>

# Situação atípica validada pela DE



- Cadastros Básicos
- Supervisão
- Armazém
- Fornecedor
- Distribuição
- Escola
- PED
- Relatórios
- Quadro de Avisos
- Manuais e Orientações
- Sistema

## Quadro de avisos

Regra de exibição de registro:

Relaciona os registros com:

- Status Escola: Aberta
- Status Diretoria: Validada
- Status Supervisão: Aberta
- Escola Possuir Comensais

## Situação Atípica Validada pela DE

10 resultados

Pesquisar

Escola	Diretoria	Situação Atípica	Detalhe
AFONSO PASCHOTTE PADRE	MAUA	Ausência de Manipulador	<a href="#">Detalhe</a>
ANTONIO MESSIAS SZYMANSKI PROFESSOR	MAUA	Ausência de Manipulador	<a href="#">Detalhe</a>
ARISTIDES AUGUSTO FERNANDES DOUTOR	MAUA	Ausência de Manipulador	<a href="#">Detalhe</a>
CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE	MAUA	Ausência de Manipulador	<a href="#">Detalhe</a>
CID AUGUSTO GUELLI PROFESSOR	GUARULHOS SUL	Quebra/Ausência do FREEZER	<a href="#">Detalhe</a>
CLORINDA CIAMPITTI PERRELLA	MAUA	Ausência de Manipulador	<a href="#">Detalhe</a>
CLOTILDE ALVARES DORATIOTO	MAUA	Ausência de Manipulador	<a href="#">Detalhe</a>

# Situação atípica prorrogada e validada pela DE



Quadro de avisos

Regra de exibição de registro:

Relaciona os registros com:

- Status Escola: Prorrogada
- Status Diretoria: Validada
- Status Supervisão: Aberta

## Situação Atípica Prorrogada e Validada pela DE

10 resultados

Pesquisar

Escola	Diretoria	Situação Atípica	Detalhe
JARDIM CANAA	NORTE 1	Quebra/Ausência do FREEZER	Detalhe

Mostrando de 1 de 1 de 1 registros

Anterior 1 Próximo

Voltar

# Situação Atípica finalizada:

[Cadastros Básicos](#)[Supervisão](#)[Armazém](#)[Fornecedor](#)[Distribuição](#)[Escola](#)[PED](#)[Relatórios](#)[Quadro de Avisos](#)[Manuais e Orientações](#)[Sistema](#)

### Quadro de avisos

Regra de exibição de registro:

Relaciona os registros com:

- Status Escola: Finalizada
- Data de finalização dos últimos 30 dias.

### Situação Atípica Finalizada

10 resultados

Pesquisar

Escola	Diretoria	Situação Atípica	Data Finalização	Detalhe
ALCIDES DA COSTA VIDIGAL	CENTRO OESTE	Outros	08/05/2018	<a href="#">Detalhe</a>
ALDEIA KARUGWA	ITARARE	Quebra/Ausência do FREEZER	24/04/2018	<a href="#">Detalhe</a>
AMARO JOSE DOS SANTOS PASTOR	GUARULHOS NORTE	Ausência de Manipulador	07/05/2018	<a href="#">Detalhe</a>
ANTONIO JOSE DE SIQUEIRA PROF	JACAREI	Manutenção Elétrica	08/05/2018	<a href="#">Detalhe</a>
ARCHITICLINO SANTOS PROFESSOR	CENTRO OESTE	Outros	08/05/2018	<a href="#">Detalhe</a>
BONIFACIO DE CARVALHO CORONEL	SAO BERNARDO DO CAMPO	Ausência de Manipulador	27/04/2018	<a href="#">Detalhe</a>



# Dúvidas



Acessando a ESCOLA novamente: Selecionar o botão 'Pesquisar'. Sistema deverá informar as seguintes situações:

- Para a situação não validada pela Diretoria\Supervisão - sistema informará automaticamente status 'Finalizada' pela escola também.
- Para a situação validada pela Diretoria \Supervisão – sistema informará na tela o status 'Aberta' para a escola finalizar.

**GDAE** Gestão Dinâmica da Administração Escolar

Escola Quadro de Avisos Manuais e Orientações Sistema

Problema Escola

**INCLUIR**

**PESQUISAR**

Direroria de Ensino: NORTE 1 Escola: WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR

Situação Atípica: Seleccione Status Diretoria: Todos

Prazo de: a Status Supervisão: Todos

Status Escola: Todos

Pesquisar

Escola	Situação Atípica	Prazo de Início	Prazo de Término	Status Escola	Status Diretoria	Status Supervisão	Visualizar	Visualizar Impedimentos	Finalizar	Prorrogar	Histórico de Prorrogações	Excluir
WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR	Catástrofe	08/05/2018	11/05/2018	Finalizada	Não-Validada	Não validada						
WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR	Vazamento de Gás	10/05/2018	15/05/2018	Finalizada	Aberta	Aberta						
WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR	Catástrofes	14/05/2018	18/05/2018	Finalizada	Aberta	Aberta						
WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR	Reforma - Cozinha	21/05/2018	25/05/2018	Aberta	Validada	Validada						


As situações atípicas sinalizadas em vermelho estão com prazo de término menor ou igual a 5 dias.

PRODESP

Usuário:SAESP Perfil:ESCOLA Módulo:GDAE Versão: 20180503\_153758(7)


Finalizando Situação Atípica pela Escola: Selecione ícone 'Finalizar', sistema mostrará na tela mensagem para confirmar. Selecione botão 'Sim'.

**Mensagem**

 Deseja confirmar a finalização da situação atípica?

Sistema informa nova mensagem na tela situação finalizada com sucesso, selecione botão 'Ok'.

**Mensagem**

 Situação finalizada com sucesso!

## Processo de Situação Atípica Finalizado

INCLUIR													
PESQUISAR													
Diretoria de Ensino: NORTE 1		Escola: WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR											
Situação Atípica: Selezione		Status Diretoria: Todos											
Prazo de: [ ] a [ ]		Status Supervisão: Todos											
Status Escola: Todos		<input type="button" value="Pesquisar"/>											
Escola	Situação Atípica	Prazo de Início	Prazo de Término	Status Escola	Status Diretoria	Status Supervisão	Visualizar	Visualizar Impedimentos	Finalizar	Prorrogar	Histórico de Prorrogações	Excluir	
WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR	Catástrofes	08/05/2018	11/05/2018	Finalizada	Não-Validada	Não validada							
WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR	Vazamento de Gás	10/05/2018	15/05/2018	Finalizada	Aberta	Aberta							
WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR	Catástrofes	14/05/2018	18/05/2018	Finalizada	Aberta	Aberta							
WALFREDO ARANTES CALDAS PROFESSOR	Reforma - Cozinha	21/05/2018	25/05/2018	Finalizada	Validada	Validada							

As situações atípicas sinalizadas em vermelho estão com prazo de término menor ou igual a 5 dias.

Qual a influência da Situação Atípica no cálculo de geração de Guias de Remessa (GA ou PED) para distribuição de merenda?

Quando um cálculo é gerado, ele busca as escola com impedimentos naquele ciclo, levando em consideração o gênero do produto com o tipo de impedimento.

Dessa forma para escolas com impedimentos ativos (com data dentro do período do cálculo) não serão geradas Guias de Remessa para produtos desse respectivo gênero.


### *Tela mostrada no início da execução do cálculo de distribuição*

ESCOLAS COM IMPEDIMENTO				
Escola	Situação Atípica	Tipo do Impedimento	Data Inicio	Data Término
COLOMBO DE ALMEIDA PROFESSOR	Vazamento de Gás	Impedimento PED - Congelado	19/04/2018	31/05/2018
AMENAIDE BRAGA DE QUEIROZ PROFA	Ausência de Manipulador	Impedimento Hortifruti - Ovo	11/04/2018	16/07/2018
AMENAIDE BRAGA DE QUEIROZ PROFA	Ausência de Manipulador	Impedimento PED - Pães	11/04/2018	16/07/2018
AMENAIDE BRAGA DE QUEIROZ PROFA	Ausência de Manipulador	Impedimento PED - Congelado	11/04/2018	16/07/2018
AMENAIDE BRAGA DE QUEIROZ PROFA	Ausência de Manipulador	Impedimento Hortifruti - Frutas	11/04/2018	16/07/2018
AMENAIDE BRAGA DE QUEIROZ PROFA	Ausência de Manipulador	Impedimento PED - Refrigerados	11/04/2018	16/07/2018
AMENAIDE BRAGA DE QUEIROZ PROFA	Ausência de Manipulador	Impedimento Hortifruti - Verdura/Legumes	11/04/2018	16/07/2018
AMENAIDE BRAGA DE QUEIROZ PROFA	Ausência de Manipulador	Impedimento PED - Hortifruti	11/04/2018	16/07/2018
ALBERTO MENDES JR. CAPITAO PM	Outros	Impedimento PED - Congelado	16/01/2018	30/05/2018
ALBERTO MENDES JR. CAPITAO PM	Outros	Impedimento PED - Refrigerados	16/01/2018	30/05/2018
ALBERTO MENDES JR. CAPITAO PM	Outros	Impedimento Hortifruti - Ovo	16/01/2018	30/05/2018
ALBERTO MENDES JR. CAPITAO PM	Outros	Impedimento PED - Hortifruti	16/01/2018	30/05/2018
ALBERTO MENDES JR. CAPITAO PM	Outros	Impedimento Hortifruti - Frutas	16/01/2018	30/05/2018
ALBERTO MENDES JR. CAPITAO PM	Outros	Impedimento PED - Pães	16/01/2018	30/05/2018
ALBERTO MENDES JR. CAPITAO PM	Outros	Impedimento Hortifruti - Verdura/Legumes	16/01/2018	30/05/2018
JOAO DE ALMEIDA BARBOSA	Outros	Impedimento PED - Congelado	03/05/2018	18/05/2018
CARLOS PASQUALE PROFESSOR	Quebra/Ausência do FREEZER	Impedimento PED - Congelado	03/04/2018	04/06/2018
MARIA LEDA FERNANDES BRIGO PROFESSORA	Vazamento de Gás	Impedimento PED - Congelado	24/04/2018	25/05/2018
FRIEDRICH VON VOITH	Quebra/Ausência do FREEZER	Impedimento PED - Pães	16/02/2018	29/06/2018
FRIEDRICH VON VOITH	Quebra/Ausência do FREEZER	Impedimento Hortifruti - Frutas	16/02/2018	29/06/2018
FRIEDRICH VON VOITH	Quebra/Ausência do FREEZER	Impedimento PED - Congelado	16/02/2018	29/06/2018
FRIEDRICH VON VOITH	Quebra/Ausência do FREEZER	Impedimento Hortifruti - Ovo	16/02/2018	29/06/2018
FRIEDRICH VON VOITH	Quebra/Ausência do FREEZER	Impedimento Hortifruti - Verdura/Legumes	16/02/2018	29/06/2018
FRIEDRICH VON VOITH	Quebra/Ausência do FREEZER	Impedimento PED - Hortifruti	16/02/2018	29/06/2018

# Ciclo da geração do cálculo de distribuição

X

## Análise das situações atípicas com impedimentos




Nesse momento são verificadas as escolas com impedimento ativo

# Ciclo da geração do cálculo de distribuição

X

## Análise das situações atípicas com impedimentos



**ATENÇÃO:** A criação de situação atípica com impedimento após a criação do cálculo de distribuição NÃO EVITARÁ a geração de guias de remessa para escola.

# Exercício de entendimento



**OBRIGADO PELA  
ATENÇÃO!!!**

