



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  
Diretoria de Ensino - Região de São Bernardo do Campo  
*Escola Estadual "Professor Walker da Costa Barbosa"*  
Rua Luz Pequini s/n CEP: 09780-250 Tel.4330-2227 Jd. Nascimento-SBC/SP.

---

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 20 de novembro de 2018.

OFICIO: 185//2018


ASSUNTO: Gás de Cozinha

SENHORA DIRIGENTE

A Direção da **EE. PROFESSOR WALKER DA COSTA BARBOSA**, em atendimento a rede 306, vem por meio deste informar que nossa U.E possui 5 cilindros tipo P45 e utiliza 2 botijões por mês.

SEM MAIS PARA O MOMENTO


ATENCIOSAMENTE

  
Atair Ramalho de Carvalho  
RG: 17.458.657-7  
Diretor de Escola

IIMA SENHORA  
VANDERLETE M. LOZANO CHIUFFA CORRERA  
DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO REGIÃO DE  
SÃO BERNARDO DO CAMPO



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO



**E.E. "PROFESSOR JOÃO BATISTA BERNARDES"**

R. João XXIII, 340 – J. Nazareth Fone: 4343-7424 CEP: 09851-631 S.B. Campo.

São Bernardo do Campo, 20 de Novembro de 2018.

Ofício nº. 265/2018

Assunto: **GÁS DE COZINHA**

Prezada Senhora,

A Direção da E.E. Professor João Batista Bernardes em atendimento a Rede 306/2018, informar os dados relativos à aquisição de gás de cozinha:

Quantos cilindros há na escola:	04
Tipo/modelo de cilindro:	45 kg
Quantidade utilizada por mês:	04

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente

  
Edi Mari B. Calone  
Diretor  
RG. 8435987


Ilma. Sra.  
Suzana Aparecida Dechechi de Oliveira  
DD. Dirigente Regional de Ensino  
Diretoria de Ensino – Região São Bernardo  
São Bernardo do Campo – SP  
A/C Núcleo de Compras e Serviços – Att. Viviane

Diretoria de Ensino - Região  
São Bernardo do Campo.

Entrada: 20 NOV 2018



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO



**E.E. "PROFESSOR JOÃO BATISTA BERNARDES"**

R. João XXIII, 340 – J. Nazareth Fone: 4343-7424 CEP: 09851-631 S.B. Campo.

São Bernardo do Campo, 20 de Novembro de 2018.

Ofício n°. 265/2018

Assunto: **GÁS DE COZINHA**

Prezada Senhora,

A Direção da E.E. Professor João Batista Bernardes em atendimento a Rede 306/2018, informar os dados relativos à aquisição de gás de cozinha:

Quantos cilindros há na escola:	04
Tipo/modelo de cilindro:	45 kg
Quantidade utilizada por mês:	04

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente

  
Edi Mari B. Calone  
Diretor  
RG. 8435987

Ilma. Sra.  
Suzana Aparecida Dechechi de Oliveira  
DD.Dirigente Regional de Ensino  
Diretoria de Ensino – Região São Bernardo  
São Bernardo do Campo – SP  
A/C Núcleo de Compras e Serviços – Att. Viviane



240

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**  
**DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE S.B. DO CAMPO**  
**E.E Professora Maristela Vieira**  
**Rua Paraguaçu, n° 240-Jardim Thelma-São B. do Campo-S. Paulo-**  
**Telefones: 4358-2389/4358-1666**

São Bernardo do Campo, 20 de novembro 2018.

Ofício nº 214/2018

Assunto: Resposta a Rede 306/2018

A E.E. Professora Maristela Vieira, vem através deste enviar as informações solicitadas na rede 306/18 conforme segue:

Quantos cilindros há na escola: Possuímos 04 cilindros

\*Tipo/modelo de cilindro: 45 KG de GPL

\*Quantidade utilizada por mês: Utilizamos 02 cilindros por mês

Não aguardo de um retorno, agradecemos.

Respeitosamente,

Ilma Sra.  
Vanderlete M. Lozano Chiuffa Correra  
DD. Dirigente Regional de Ensino  
Diretoria de Ensino Região SBCampo

  
Maria de Fátima R. S. Guterres  
Diretor de Escola  
RG: 14.003.294



Secretaria do Estado da Educação  
Diretoria de Ensino da Região de São Bernardo do Campo  
ESCOLA ESTADUAL "SENADOR ROBERT KENNEDY"  
Rua Nilo Peçanha, 200 Bairro Assunção - São Bernardo do Campo - CEP 09810-580 - Tel: 4351-1699  
e 4356-1455- 07.8387.4074@educacao.sp.gov.br

São Bernardo do Campo, 20 de novembro de 2018.

OFÍCIO: N° 108/2018  
Assunto – Gás de cozinha para as Unidades Escolares NÃO  
terceirizadas de merenda escolar

Senhora Dirigente:

A direção da EE Senador Robert Kennedy com o intuito de elaborar para 2019 o pregão eletrônico para a Aquisição de gás para todas as Unidades Escolares NÃO terceirizadas de merenda escolar, informa que esta escola possui Gás de Cozinha conforme segue:

\*Quantos cilindros há na escola: 06 (seis)

\*Tipo/modelo de cilindro: P45

\*Quantidade utilizada por mês: 03 (três)

**Edson Donizetti Porto**  
RG: 13.430.776-8  
Diretor de Escola

Ilma. Sra.  
VANDERLETE MARIA LOZANO CHIUFFA CORRERA  
Diretoria de Ensino da Região  
de São Bernardo do Campo  
Dirigente Regional de Ensino  
A/C: Viviane

Diretoria de Ensino - Região  
São Bernardo do Campo.

Entrada: 21 NOV 2018

25



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA DE ENSINO DA REGIÃO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
**EE NELSON MONTEIRO PALMA, Profº.**

Rua Francisco Bonício, S/N – Vila do Tanque – São Bernardo do Campo – SP  
CEP 09781-260 - FONE/FAX: 4335-3627 / 4335-3684

São Bernardo do Campo, 20 de novembro de 2018.


**Ofício N°:** 144/2018.

**Assunto :** Informações fornecimento de gás de cozinha.

Pelo presente, encaminhamos a Vossa Senhoria, informações sobre o consumo de gás nesta Unidade Escolar. Informamos que a Escola possui 6 (seis) cilindros de 45kg de GPL e utiliza de 2 a 3 cilindros por mês.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente

  
Mirene D. Agostini  
RG: 3.792.818-6  
Diretor de Escola

Ilma. Senhora  
Rita de Cassia C. Micheletti  
Dirigente Regional de Ensino  
Diretoria de Ensino da Região de  
São Bernardo do Campo




## SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Diretoria de São Bernardo do Campo

### Escola Estadual "BRAZÍLIA TONDI DE LIMA"

Av. Isabel de Andrade Maia, 733 – CEP 09790-430 – Telefone: 4127-9190 – Vila São José – SBCampo – SP



São Bernardo do Campo, 20 de novembro, 2018

Ofício nº 134 /2018

Assunto: **Gás de cozinha**

Senhora Dirigente,

A Direção da U.E Brazilia Tondi de Lima, vem por meio desta, informar a V.S<sup>a</sup>, os dados referente ao uso do gás de cozinha, conforme solicitado.

Quantos cilindros há na escola: 4 ( quatro)

Tipo/modelo de cilindro: cilindro com 45 kg de GPL

Quantidade utilizada por mês: 2 ( dois) cilindros

Atenciosamente

  
SOLAINE C. R. RAMA  
RG: 16.578.586-X  
Diretora de Escola

VANDERLETE M<sup>a</sup> LOZANO CHIUFFA CORRERA  
Dirigente Regional de Ensino  
Diretoria de Ensino da Região  
de São Bernardo do Campo



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA DE ENSINO São Bernardo do Campo  
E.E. AYRTON SENNA DA SILVA  
Rua Salim Mahfoud s/n.º – Bairro Terra Nova II- SBCampo  
CEP. 09820-780- Fone 4396-5999 / 4347-0416  
E mail- [e921105a@educacao.sp.gov.br](mailto:e921105a@educacao.sp.gov.br)  
Ato Legal de criação: Decreto 58391 de 29/04 DOE de 30/04/94



São Bernardo do Campo, 20 de Novembro de 2018.

Ofício nº: **148/2018**

Assunto: **Em resposta a rede 306/2018**

A Direção da E.E. Ayrton Senna da Silva em resposta Rede 306/218, assunto 1: Gás de cozinha para as Unidades Escolares NÃO terceirizadas de merenda escolar, informa:

1. \* Quantos cilindros há na escola: 6
2. \*Tipo/modelo de cilindro: garrafa com 45 kg de GPL
3. \*Quantidade utilizada por mês: 6 cilindros

Na oportunidade aproveitamos para apresentar a Vossa Senhoria os protestos de estima e consideração.

Sem mais,

Atenciosamente,

  
Nivea Lucia Santos Guerra Lorenzetti  
RG. n.º 24.150.298-6/SP  
Diretor de Escola

Ilma Senhora

Vanderlete M. Lozano C. Correra

Dirigente Regional de Ensino

Diretoria de Ensino de São Bernardo do Campo

NCS – A/C VIVIANE

*E.E. Ayrton Senna da Silva*





SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO SÃO BERNARDO DO CAMPO  
**E. E. “DIPLOMATA SÉRGIO VIEIRA DE MELLO”**  
Est. Dos Alvarengas, 4100–CEP 09850-550–Fone/Fax: 4358 3077 – S.B. Campo – SP.



São Bernardo do Campo, 21 de novembro de 2018.

Ofício nº133/2018  
Assunto: Gás de cozinha



Em atendimento a rede 306 informamos que a escola conta com:

04 cilindros  
Guarrafas com 45 KG de GPL  
Sendo utilizados 02 cilindros ao mês.

Sem mais

Atenciosamente

*Cristina Aparecida T. B. de Mello*  
Cristina Aparecida T. B. de Mello  
RG: 15.918.754  
Diretor de Escola

VANDERLETE M<sup>a</sup> LOZANO CHJUFFA CORRERA  
Dirigente Regional de Ensino  
Diretoria de Ensino da Região  
De São Bernardo do Campo



ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  
*Dir. Ensino São Bernardo do Campo*  
*E.E. "Professor Domingos Peixoto da Silva" –*

*Estr. dos Alvarengas, 7199-Bairro Alvarenga-SBCampo-CEP.:09850-550-Tel/Fax: 4358.1496*  
*E-MAIL: e041269a@educacao.sp.gov.br*

---

São Bernardo do Campo, 20 de novembro de 2018.

Ofício: 162/2018  
Assunto: Gás de cozinha

Ilma Senhora,

A Direção desta Unidade Escolar atendendo o solicitado na Rede nº 306/2018 informa o que segue:

1. Quantos cilindros há na escola: 05
2. Tipo/modelo de cilindro: 45 k
3. Quantidade utilizada por mês: 04

Atenciosamente,

  
Rosely Ap. B. Chierotto  
Diretor de Escola  
RG: 11.381.474-6

Ilma Senhora  
Profª Vanderlete Maria Lozano Chiuffa Correra  
DD. Dirigente Regional de Ensino  
Diretoria da Região de São Bernardo do Campo  
A/C do Núcleo de Compras e Serviços



M. C. L.

**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO**  
**Diretoria de Ensino Região São Bernardo**  
**EE. Dr José Gonçalves de Andrade Figueira**  
Rua Fernando Pessoa, 192 – Fone: 4357-2976 - Jardim da Represa – São Bernardo do Campo.

São Bernardo do Campo, 20 de Novembro de 2018.

Ofício: 138/18  
Assunto: Gás de cozinha (Atendendo a Rede 308)

Prezado (a) Senhor (a)

A Direção da E.E. Dr. José Gonçalves de Andrade Figueira, vem através deste, informar que temos 06 cilindros de gás. Tipo/Modelo: garrafas com 45 Kg de GPL no qual utilizamos 04 cilindros por mês.

Sendo o que nos apresenta no momento, elevamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente.

Vanderlete M. Lozano Chiuffa  
Diretor Regional de Ensino  
Região de São Bernardo

Ilma.Sra.  
Vanderlete M. Lozano Chiuffa Correra  
DD. Dirigente Regional de ensino – Região São Bernardo  
São Bernardo do Campo - SP



19.22

**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO**  
**DIRETORIA DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**  
**ESCOLA ESTADUAL "PROFESSOR EUCLYDES DESLANDES"**  
Estrada dos Casa, 3321- Jardim Ipê -TEL: 4109.7922/ 0935 - S. B. Campo – SP  
Email: e008849a@educacao.sp.gov.br

---

São Bernardo do Campo, 22 de novembro de 2018.

**Ofício nº 193/2018**

**Assunto:** Resposta da rede 306/2018

A Direção desta Unidade Escolar vem através deste atender às solicitações da rede 306/2018 sobre o gás de cozinha:

- Quantos cilindros possuem na escola? 06 cilindros
- Modelo e tipo: garrafas/GPL de 45Kg
- Quantidades utilizadas por mês: 04 cilindros.


Sem mais para o momento, nos dispomos para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

  
Tania B. Hernandez  
Diretora de Escola  
RG 33.246.232-8

Ilma. Sra. Vanderlete M. Lozano Chiuffa Correra  
Dirigente de Ensino de Ensino  
Diretoria Regional de Ensino de São Bernardo do Campo, SP

**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO**  
**DIRETORIA DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**  
EE. MINISTRO LAUDO FERREIRA DE CAMARGO



RUA: JÚLIO DE MESQUITA, 757- CEP 09691-000 - TEL. 4178-3772- B º PAULICÉIA – S .B.CAMPO

---

São Bernardo do Campo , 21 de novembro de 2018.

Ofício Nº 104 /2018

Assunto: Atende rede

A Direção da E.E. Laudo Ferreira de Camargo- Ministro, vem por meio deste atender rede 306/2018, assunto 1 : gás de cozinha para as unidades não terceirizadas de merenda, informando o que segue:

- Quantos cilindros há na escola? 05 (cinco) cilindros
- Tipo/modelo de cilindro? P 45
- Quantidade utilizada por mês? 02 (dois) cilindros por mês

Atenciosamente,

---

Rita de Cássia de Paiva  
RG: 21.298.320  
Direter de Escola

Ilma. Sra.  
Vanderlete M<sup>a</sup> Lozano Chiuffa Correra  
Dirigente Regional de Ensino  
Região de São Bernardo do Campo

10324



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO**  
**ESCOLA ESTADUAL WALLACE COCKRANE SIMONSEN**  
 Rua Tasman, 449 – Jd. do Mar – São Bernardo do Campo – São Paulo  
 ☎ 4330-1819 FAX 4123-1448

São Bernardo do Campo, 20 de novembro de 2018.

Ofício n.º: 116/2018

Assunto: Gás de Cozinha


A/C Centro de Administração, Finanças e Infraestrutura.

Senhora Dirigente,

Pelo presente, a Direção da Escola Estadual Wallace Cockrane Simonsen, vem perante V.Sa., para informar conforme Rede 306/2018 que esta Unidade Escolar possui:

- 1 – Quantos cilindros há na escola: 04 (quatro);
- 2 – Tipo/modelo de cilindro: 45 quilos;
- 3 – Quantidade utilizada por mês: 02 (dois)

Respeitosamente,



Solange de C. Minguini Tomazini  
 Diretor de Escola  
 R.O: 12.299.293 - 4

Ilma Sra.

Prof. Vanderlete M<sup>ª</sup>Lozano Chiuffa Correra

Dirigente de Regional de Ensino

Diretoria de Ensino – Região de São Bernardo do Campo

São Bernardo do Campo - São Paulo



225

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  
Diretoria de Ensino de São Bernardo do Campo  
Escola Estadual "Professora Neusa Figueiredo Marçal"  
Rua Lúcia Zinçágua, 401-B.Assunção-S.B.Campo- SP - Cep 09810-800-Tel.4351-1040

São Bernardo do Campo, 22 de novembro de 2018.

Ofício nº 220 /2018

Assunto: Responde REDE 306/2018 – Tipo de Cilindros de Gás de Cozinha

Sra. Dirigente,

A Direção da E.E Profª Neusa Figueiredo Marçal vem por meio deste informar que possui 4 (quatro) cilindros de 45 kg cada de gás GLP e que utiliza 1,5 (um e meio) cilindro por mês.

Atenciosamente,

**Leda Ap. C. M. Carlos**  
Diretor de Escola  
RG: 15.916.407-2

*Ilma. Sra.*  
**VANDERLETE M. L. C. CORRERA**  
*Dirigente Regional de Ensino*  
*Diretoria de Ensino da Região de São Bernardo do Campo*

*A/C Viviane - Compras*



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO SÃO BERNARDO DO CAMPO

18,26

R. F. SÃO BERNARDO

Rua José Bonifácio, 102 - Fone: 4335-1172 – Centro/São Bernardo do Campo – CEP 09721-160 – São Paulo/SP.

---

São Bernardo do Campo, 22 de novembro de 2018.

**Ofício:** 186/2018


**Assunto:** Rede 306/2018

Conforme solicitado na rede 306/2018, a Direção vem por meio deste informar que:

- \* a escola possui 3 cilindros
- \* tipo comum de 45kg
- \* o consumo é de 3 cilindros/mês

Sem mais,

Atenciosamente,

  
Aparecida Circe Ferreira de Souza  
RG: 15.918.611  
Diretor de Escola

Diretoria de Ensino - Região  
São Bernardo do Campo

Entrada: 22 NOV 2018