



Circular : 2022 - GABINETE

Osasco, 27 de julho de 2022.

Srs.(as) Diretores(as) de Escola,
Srs. (as) Supervisores de Ensino,
Srs.(as) Diretores de Centro e Núcleo

Assunto: Atualização Monkeypox no Município de Osasco – Nota de Alerta

O Dirigente Regional de Ensino, no uso de suas atribuições legais, solicita aos(as) Senhores(as) Diretores(as) de Escola, atenção ao ALERTA CIEVS Nº 28/2022 – ATUALIZAÇÃO MONKEYPOX NO MUNICÍPIO DE OSASCO, que traz informações resumidamente sobre a doença e dos casos confirmados no Município de Osasco, em especial os bairros mais afetado até o dia 25/07/2022.

Para tanto encaminha anexo o Informativo ora mencionado e orienta o que segue:

- I. Mediante a situação orienta as unidades escolares a darem ciência a toda equipe escolar, com realização de leitura do Informativo;***
- II. A unidade escolar deverá dar ciência a sua comunidade escolar com orientações e reforço das informações contidas no informativo.***

Esclarece que se faz necessário neste momento um trabalho junto a todos, tendo em vista que a MPX é transmitida principalmente por contato direto ou indireto com sangue, fluidos corporais, lesões de pele ou membranas mucosas de animais infectados.

A transmissão entre humanos ocorre principalmente por meio de contato próximo/intimo com lesões de pele de pessoas infectadas, como por exemplo pelo abraço, beijo, massagens, relações sexuais ou secreções respiratórias. A transmissão também pode ocorrer por meio de secreções em objetos, tecidos (roupas, roupas de cama ou toalhas) e superfícies que foram utilizadas pelo doente.

A transmissão do vírus via gotículas respiratórias usualmente requer contato mais próximo entre o paciente infectado e outras pessoas, o que torna trabalhadores da saúde, membros da família e outros contactantes, as pessoas com maior risco de serem infectadas.

O período de incubação é tipicamente de 6 a 13 dias e pode variar de 5 a 21 dias de intervalo. Após infectada, a pessoa comumente inicia os sintomas com febre, mialgia, fadiga, cefaleia, astenia, dor nas costas e linfadenopatia. Após três dias 1 a 3 do pródromo, o indivíduo apresenta erupção maculopapular centrífuga a partir do local da



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO OSASCO
NÚCLEO DE APOIO ADMINISTRATIVO

infecção primária e que se espalha rapidamente para outras partes do corpo. As lesões progridem, no geral dentro de 12 dias, do estágio de máculas para pápulas, vesículas, pústulas e crostas. 63% dos casos confirmados em Osasco, se identificaram como HSH. Todos os casos começaram a apresentar lesões, em média 2 dias do pródromo. Todos negaram viagem para o exterior.

Assim conta com os Senhores no sentido de divulgar, orientar e esclarecer a todos a importância reforçar as informações contidas na Nota de Alerta do CIEVS.

Agradece e conta com colaboração de todos.

Atenciosamente.

William Ruotti
Dirigente Regional de Ensino